



nexthardware.com

a cura di: Amedeo Nonni - Amedeo84 - 15-01-2016 10:39

Presentata la Fujifilm X-Pro 2 e l'obiettivo Fujinon XF 100-400mm

FUJIFILM

LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/news/mirrorless/1106/presentata-la-fujifilm-x-pro-2-e-l-obiettivo-fujinon-xf-100-400mm.htm>)

Fujifilm ha finalmente svelato la sua mirrorless di punta, a dispetto dei rumor il grande assente è il video 4K



Dopo tanti [rumor \(/videographia/news/la-x-pro2-nel-2016-967/\)](#), foto spia e [specifiche presunte \(/videographia/news/online-alcune-specifiche-della-x-pro2-735/\)](#), Fujifilm ha annunciato ufficialmente la sua fotocamera mirrorless di punta ovvero, la **X-Pro 2**.

In comune con il vecchio modello ha solamente le forme che sono rimaste abbastanza simili, per il resto è tutto nuovo a cominciare dal sensore **APS-C X-Trans CMOS III** da **24 megapixel**, seguito dal processore d'immagine **EXR III**.

Queste caratteristiche hardware le conferiscono una gamma **ISO** di **200-12.800** (espandibile a 100-

51.200), uno scatto in continuo fino a **8 fps** ed una velocità massima di scatto di **1/32.000mo sec.**



Nuovo è anche il sistema di messa a fuoco automatica, la **X-Pro 2** dispone infatti di un sistema **AF ibrido** con **273 punti** di cui **77** a rilevamento di fase con una copertura del frame del **40%**.

La scocca in lega di magnesio è sigillata con ben **61 punti** di tropicalizzazione, i fotografi potranno tranquillamente operare in situazioni difficili senza preoccuparsi della polvere e dell'acqua.


Nel retro della scocca è collocato il display **TFT LCD** fisso da **3"** con **1.620.000 punti** di risoluzione ed il mirino, per la prima volta ibrido (Advanced Hybrid Multi Viewfinder), con **2.360.000 punti** di risoluzione e copertura del **92%**.



Chi sperava nel **video 4K** per via dei rumor precedenti rimarrà deluso, la **X-Pro 2** infatti gira video ad una risoluzione massima di **1920x1080** (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) con audio stereo in formati **MPEG-4** e **H.264**, i più esigenti potranno catturare l'audio con un microfono esterno professionale grazie all'ingresso dedicato.

Per l'archiviazione del materiale foto-video sono presenti due slot per schede **SD/SDHC/SDXC** con il supporto per le **UHS-II** nello slot 1; per il trasferimento dei dati sono disponibili: una porta **USB 2.0**, una **micro-HDMI** e la connettività **Wi-Fi**.

La **Fujifilm X-Pro 2** sarà disponibile dal mese prossimo ad un prezzo di **1.699 dollari**.



Insieme alla **X-Pro 2** è stato annunciato l'obiettivo **Fujinon XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR**, con una lunghezza focale equivalente a **152-609mm** se utilizzato su un corpo macchina **Fujifilm X series**.

L'obiettivo, con corpo tropicalizzato, ha un design ottico composto da **21 elementi** in **14 gruppi**, **5** dei quali in **vetro ED** ed uno in vetro **super ED** con rivestimento in fluorite.

Il sistema di **stabilizzazione interna** conferisce maggior confidenza negli scatti a mano libera grazie ai **5 stop** mentre, il sistema autofocus, funziona alla perfezione su soggetti in rapido movimento grazie ai due motori lineari.

Come per la **X-Pro 2**, anche l'obiettivo **Fujinon XF 100-400mm** ha un corpo sigillato resistente agli agenti atmosferici con ben **13 punti** di tropicalizzazione.

L'obiettivo **Fujinon XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR** è disponibile da **febbraio 2016** ad un prezzo di **1899 dollari**.

