



nexthardware.com

a cura di: **Amedeo Nonni - Amedeo84 - 18-02-2016 09:53**

## Annunciata la Canon EOS 80D

# Canon

**LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/news/reflex/1126/annunciata-la-canon-eos-80d.htm>)**

L'erede della 70D si presenta con un sensore da 24 megapixel ed un nuovo sistema di messa a fuoco



Meno di 24 ore fa vi abbiamo mostrato le **[presunte caratteristiche \(/videographia/news/online-spuntano-nuove-caratteristiche-per-la-eos-80d-1125/\)](#)** della **Canon EOS 80D** ipotizzando che la presentazione potesse essere imminente e, neanche a farlo apposta, oggi è stata annunciata in via ufficiale.

Le caratteristiche alla fine sono risultate esatte, fatta eccezione per il processore che è singolo e non doppio; per il resto abbiamo una scocca in lega di magnesio contenente un sensore **CMOS APS-C** da **24.2 megapixel** di nuova concezione ed un solo processore **DIGIC 6**.

Queste caratteristiche conferiscono alla **80D** una sensibilità **ISO** da **100** a **16.000** (25.600 estesa), uno

scatto in continuo fino a **7 fps** ed una velocità massima di scatto di **1/8.000 sec.**



Rispetto alla **70D** ([/videographia/news/canon-annuncia-ufficialmente-la-eos-70d-449/](https://videographia/news/canon-annuncia-ufficialmente-la-eos-70d-449/)) è notevolmente migliorato il sistema di messa a fuoco, passando dai **19 punti** ai **45 punti** a croce del nuovo **Dual Pixel CMOS AF**, il quale garantisce una messa a fuoco veloce e precisa sia in foto che in video.

Nella parte esterna della scocca troviamo il display **TFT LCD** touch orientabile da **3"** con **1.040.000 punti** di risoluzione, il mirino ottico a pentaprisma con copertura del **100%**, il flash pop-up, una ghiera selettiva, i vari tasti funzione ed un comodo display monocromatico.



La **EOS 80D** è in grado di girare video a risoluzioni di **1920x1080** (60p, 30p, 24p) e **1280x720** (60p, 30p) in formati **MPEG-4** e **H.264** con audio stereo, a buon bisogno è disponibile anche l'ingresso per il collegamento di un microfono esterno.

Il materiale foto-video può essere archiviato su supporti **SD/SDHC/SDXC** (UHS-I) mentre, per il trasferimento dati sono disponibili le porte **USB 2.0** e **mini-HDMI** e le connettività **WiFi** ed **NFC**.



Insieme alla **80D** è stato annunciato l'obiettivo **EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS USM**, provvisto di sistema **Nano USM**, un nuovo sistema di messa a fuoco più veloce, preciso e silenzioso rispetto alle precedenti generazioni.




Questo nuovo obiettivo può essere dotato di adattatore zoom (DM-E1), un piccolo dispositivo rimovibile mediante il quale si può azionare lo zoom con **10** diverse velocità.

La **Canon EOS 80D** sarà disponibile da marzo a **1.199 dollari** per il solo corpo o a **1.799 dollari** in **kit**

con l'obiettivo **EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS USM**, l'adattatore **DM-E1** invece arriverà a giugno ad un prezzo di **149 dollari**.





---

Questo documento PDF è stato creato dal portale [nexthardware.com](https://www.nexthardware.com). Tutti i relativi contenuti sono di esclusiva proprietà di [nexthardware.com](https://www.nexthardware.com).  
Informazioni legali: <https://www.nexthardware.com/info/disclaimer.htm>