

a cura di: Giuseppe Apollo - pippo369 - 01-12-2009 12:59

Via annuncia il formato Mobile-ITX



LINK (https://www.nexthardware.com/news/schede-madri/1735/via-annuncia-il-formato-mobile-itx.htm)

Non si ferma la corsa alla miniaturizzazione delle mainboard per PC



VIA ha svelato oggi il nuovo formato Mobile-ITX per dispositivi ultra-compatti portatili all in one.

Misurando la mainboard appena 6x6 centimetri, un dispositivo equipaggiato con Mobile-ITX sarà del 50% più piccolo rispetto agli attuali Pico-ITX, e consentirà una miniaturizzazione ancora maggiore dei sistemi x86.

Oltre ad essere piccolo e ad alta efficienza energetica (fino a 5W di consumo), il Mobile-ITX si avvale inoltre di un design modulare che permette di sostituire le daughter card contenenti cpu e le connessioni di I/O, al fine di fornire agli sviluppatori maggiore flessibilità .

Il modulo CPU di un Mobile-ITX integra CPU, chipset e la memoria di sistema, mentre il modulo di I/O può avere connessioni CRT, DVP e supporto ai display TTL, HD Audio, IDE, USB 2.0, oltre a PCI Express, SMBus, GPIO, LPC, SDIO e PS2.

VIA ha intenzione di lanciare i suoi prodotti in formato Mobile-ITX nel $1\leftrightarrow^\circ$ trimestre 2010.



Questa documento PDF è stato creato dal portale nexthardware.com. Tutti i relativi contenuti sono di esdusiva proprietà di nexthardware.com. Informazioni legali: https://www.nexthardware.com/info/disdaimer.htm