

a cura di: Amedeo Nonni - Amedeo84 - 12-02-2014 09:23

Annunciata la Sony A6000



LINK (https://www.nexthardware.com/videographia/news/mirrorless/590/annunciata-la-sony-a6000.htm)

La sostituta della NEX-6 ha un sensore da 24 Megapixel e l'AF più veloce al mondo



Sony ha annunciato la sua nuova fotocamera mirrorless di fascia media **A6000**, che va a sostituire la **NEX-6**.

La **A6000** ha un corpo realizzato in lega di magnesio, al suo interno è presente un sensore **CMOS APS-C** da **24,3 megapixel** unito al processore d'immagine **Bio nz X**.

Questa **Sony** ha un nuovo sistema di messa a fuoco: un sensore a rilevazione di fase con **179** punti focali lavora in coppia con un sistema **AF** a rilevamento di contrasto.

Questa combinazione permette alla fotocamera di fotografare un soggetto in rapido movimento fino a **11 fps** al secondo con autofocus in continuo.

La gamma ISO va da 100 a 25.600 (51.200 con Multi-Frame NR).



All'esterno della scocca oltre ai tasti funzione simili alla **NEX-6** sono presenti il mirino elettronico con copertura del **100%**, ingrandimento **0,7x** e **1.440 K-dot**; sul retro invece è posizionato il display **LCD** inclinabile da **3**" con **921.600 punti**.

La **A6000** è dotata di flash pop-up, inoltre un pulsante funzione e due tasti personalizzabili consentono un facile accesso a una qualsiasi delle **47** funzioni assegnabili.



In modalità video la **A6000** riesce a catturare filmati **FullHD 1920x1080** a **60p** con audio stereo; tutto il materiale foto-video realizzato può essere salvato su svariati tipi di supporti compatibili: SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo e Pro-HG Duo.


Grazie alle connettività **Wi-Fi** e **NFC** le fotografie possono essere salvate e condivise velocemente tramite smartphone e tablet.

Questa fotocamera è compatibile con la famiglia di obiettivi **Sony E-mount** che attualmente conta i seguenti **20** modelli:

- E 16 millimetri F2.8
- E 20 millimetri F2.8
- E 35 millimetri F1.8 OSS
- E 50 millimetri F1.8 OSS
- E 30 millimetri F3.5 Macro
- E 24 millimetri F1.8 Zeiss
- E 10-18 millimetri F4 OSS
- E PZ 16-50 millimetri F3.5-5.6 OSS
- E 18-55 millimetri F3.5-5.6 OSS
- E 18-200 millimetri F3.5-5.6 OSS
- E 18-200 millimetri F3.5-5.6 OSS LE
- E PZ 18-200 millimetri F3.5-5.6 OSS
- E 55-210 millimetri F4.5-6.3 OSS
- E PZ 18-105 millimetri F4 G OSS
- E 16-70 millimetri F4 Zeiss OSS
- FE 28-70 millimetri F3.5-5.6 OSS
- FE 35 millimetri F2.8 Zeiss
- FE 55 millimetri F1.8 Zeiss

- FE 24-70 millimetri F4 Zeiss OSSFE 70-200 millimetri F4 G OSS

La **Sony A6000** sarà disponibile da **aprile 2014** nelle colorazioni nero ed argento a **650 dollari** circa per il solo corpo e **800 dollari** se acquistata in kit con l'obiettivo compatto **16-50 millimetri** con zoom motorizzato.



Questa documento PDF è stato creato dal portale nexthardware.com. Tutti i relativi contenuti sono di esdusiva proprietà di nexthardware.com. Informazioni legali: https://www.nexthardware.com/info/disdaimer.htm